

## Γ' ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΤΟΕ	ΑΤΕΟ (**)	ΥΔΡ	ΑΤΛΕ	ΠΡΣ	ΑΤΑΕ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ Η.Μ. (€)
1	Διαμορφωτήρας (Ισοπεδωτής, GRADER) 115 HP	014	401	401		401		254,09
2	Πρωωθητήρας (BULLDOZER) τύπου D7 ή παρεμφερής 160 HP	017	402	402		402	402	367,07
3	Φορτωτής 3/4 yd <sup>3</sup> (ισχύος 40 μέχρι 45 HP)		403	403	326	403		99,79
4	Χωματοσυλλεκτής (SCRAPER) αυτοκινούμενος, χωρητικότητας 9 yd <sup>3</sup>		404	404		404		201,37
5	Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 yd <sup>3</sup>	015	405	405	313	405	405	199,59
6	Μηχανικός εκσκαφέας 1 1/2 yd <sup>3</sup> (130 HP)		406	406		406		309,91
7	Αεροσυμπιεστής 160 ft <sup>3</sup> /min (60 HP) χωρίς πιστολέτα	011	407	407	315	407		52,26
8	Αερόσφουρα περιστροφική ή κρουστική (πιστολέτο) των 24 kg	012	408	408	316	408		4,29
9	Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 6 t		409	409	317	409		119,34
10	Αυτοκίνητο βυτιοφόρο 6t		410	410		410	410	110,31
11	Αναμικτήρας σκυροδέματος των 250 lt	013	411	411	318	411		25,90
12	Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 2 ins (συγκρότημα με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα)	019.1	412	412		412		2,83
13	Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 3 ins (συγκρότημα με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα)	019.2	413	413	327			4,29
14	Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 4 ins (συγκρότημα με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα)		414	414				5,91
15	Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 6 ins (συγκρότημα με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα)		415	415				8,32
16	Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 8 ins (συγκρότημα με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα)		416	416				12,82
17	Θραυστήρας παραγωγής 80 - 120 m <sup>3</sup> /ημερ. πλήρης με τριβείο, μεταφορέα, κόσκινο και χοάνη			417	312			127,34
18	Μηχανικό κόσκινο (λαμβάνεται ως ίσο προς το 10% του μισθώματος τριβείου 16 σφυρών)		419	419	314			4,29
19	Πετρελαιοκίνητος οδοστρωτήρας 12 μέχρι 14 t (45 HP)		420	420		420		92,09
20	Οδοστρωτήρας δονητικός 2,5t (16 HP)	016	421	421				30,83
21	Πρωωθητήρας (BULLDOZER) τύπου D8 ή παρεμφερής		428	428	311	428	428	422,74
22	Αυτοκινούμενος δονητικός οδοστρωτήρας βάρους 8 μέχρι 10 t (με φυγοκεντρική ισχύ τουλάχιστον 80 HP)		429	429				73,44
23	Αεροσυμπιεστής 365 ft <sup>3</sup> /min			450				79,37
24	Αερόσφουρα κρουστική των 40 kg			451				4,61
25	Βραχίονας πτύου πλήρης 3/4 yd <sup>3</sup>			452				99,50
26	Συμπιεστής γαιών πετρελαιοκίνητος τύπου S 300			453				
27	Οδοστρωτήρας δονητικός ελκόμενος βάρους 13t			454				92,09
28	Οδοντωτός συμπιεστής (κατισκοπδόδαρο)			455				29,61
29	Αναμικτήρας σκυροδέματος των 500 lt			456				33,16
30	Χωματοσυλλέκτης (SCRAPER) αυτοκινούμενος χωρητικότητας 22 yd <sup>3</sup>			457				433,25
31	Χωματοσυλλέκτης (SCRAPER) αυτοκινούμενος χωρητικότητας 14 yd <sup>3</sup>			458				269,79

(\*\*) Οι τιμές ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων του ΑΤΕΟ ισχύουν για τις εργολαβίες που δημοπρατήθηκαν πριν από τις 16-8-1994

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΤΟΕ	ΑΤΕΟ (**)	ΥΔΡ	ΑΤΛΕ	ΠΡΣ	ΑΤΑΕ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ Η.Μ. (€)
32	Εκσκαφέας 3 yd <sup>3</sup>			459				407,49
33	Εκσκαφέας 4,5 yd <sup>3</sup>			460				503,88
34	Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 17t			461				226,25
35	Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 35t			462*				329,90
36	Οδοστρωτήρας δονητικός ελκόμενος βάρους 5,7t			463				41,45
37	Συγκρότημα παραγωγής αδρανών υλικών ημερησίας αποδόσεως 800 m <sup>3</sup> με τα κόσκινα, μεταφορικούς ιμάντες, πλυντήριο, θραυστήρα, αντλίες, ηλεκτρικούς κινητήρες, συσκευές ζυγίσσεως κλπ.			464*				363,07
38	Συγκρότημα παρασκευής και εκτοξεύσεως GUNITE με σωληνώσεις 100 περίπου μέτρων και εξαρτήματα τύπου MEYCO GM-7 ή παρεμφερούς			465				97,13
39	Ηλεκτροκίνητος αεροσυμπιεστής 600 ft <sup>3</sup> /min τύπου ATLAS DT.4 με 1/2 αεροφυλάκιο ή παρεμφερής			466				45,31
40	Διατρητικό συγκρότημα 5 βραχιόνων, δηλαδή 4 ελαφρών αεροσφυρών περιφερειακών και μιας κεντρικής τύπου PANTOFORE ή παρεμφερούς			467*				329,90
41	Φορτωτής αεροκίνητος HL500 (1/2 m <sup>3</sup> )			468*				82,62
42	Ειδικός συρμός μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής τύπου SALZGITTER BZ 40 ή παρεμφερούς			469*				82,62
43	Ηλεκτροκίνητη μηχανή έλξεως επί τροχιών, τύπου SIG ETB 70 με τρία συγκροτήματα συσσωρευτών και τα βοηθητικά εξαρτήματα ή παρεμφερούς			470*				66,63
44	Γεωτρύπανο περιστροφικό αεροκίνητο τύπου GRAELIUS X 4 ή παρεμφερές με αντλία, στελέχη κλπ.			471*				57,74
45	Αναμικτήρας ενεμάτων υψηλού στροβιλώδους, τύπου ATLAS CEMIX 175 ή παρεμφερής			472*				25,10
46	Αναδευτήρας συντηρήσεως ενέματος τύπου ATLAS CEMAG 350 ή παρεμφερής			473				16,14
47	Αντλία σιμεντενέσεων εμβολοφόρος αεροκίνητη ATLAS ZHS ή παρεμφερής			474				33,16
48	Υδρογεωτρύπανο περιστροφικό ικανότητας δια- τρήσεως σε βραχώδη εδάφη οπής διαμέτρου 1400 mm σε βάθος 120 m, που περιλαμβάνει ηλεκτρογεννήτρια για φωτισμό και ηλεκτροσυγκόλληση, εμβολοφόρο αντλία, στελέχη, κοπτικά και κάθε άλλο εξάρτημα που απαιτείται για τη λειτουργία του, συνολικής ισχύος περίπου 350 HP (πετρελαιοκινητήρας)			475				1.865,12
49	Αντλητικό συγκρότημα με αντλία τύπου "πομόνας" διαμέτρου 20 ins με ικανότητα αντλήσεως 400 lt/s από βάθος 50 m και με πετρελαιοκινητήρα, που περιλαμβάνει δύο ηλεκτρικά σταθμήμετρα, ένα παροχόμετρο (300 μέχρι 1500 m <sup>3</sup> ωριαίως) και συσκευή μετρήσεως άμμου			476				80,84
50	Συσκευή αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού για την ανάπτυξη της γεωτρήσεως (AIR LIFT και JET) με διάμετρο εξωτερικού σωλήνα 5 ins και εσωτερικού 1 1/2 ins			477				6,58

(\*) Οι οκτώ (8) βασικές τιμές των ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων με αστερίσκο (\*), δηλ. με κωδ. αριθμ. ΥΔΡ 462, 464, 467, 468, 469, 470, 471 και 472 ισχύουν μόνο για την ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ των συμβατικών τιμών (και όχι για σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ και μελετών).

(\*\*) Οι τιμές ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων του ΑΤΕΟ ισχύουν για τις εργολαβίες που δημοπρατήθηκαν πριν από τις 16-8-1994

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΤΟΕ	ΑΤΕΟ (**)	ΥΔΡ	ΑΤΛΕ	ΠΡΣ	ΑΤΑΕ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ Η.Μ. (€)
51	Γεωτρύπανο περιστροφικό με ικανότητα διατρήσεως σε βραχώδη εδάφη οπής διαμέτρου 146 mm σε βάθος 100 m, που περιλαμβάνει εμβολοφόρο αντλία, στελέχη, δειγματοσυλλέκτες, ηλεκτρικό σταθμήμετρο, κοπτικά και κάθε άλλο εξάρτημα που απαιτείται για τη λειτουργία του, συνολικής ισχύος 40 HP (πετρελαιοκινητήρας)			478				108,97
52	Γερανός 5 t			479				175,31
53	Αυτοκίνητο φορτηγό ¾ t			480				25,76
54	Υδρογεωτρύπανο περιστροφικό ικανότητας διατρήσεως σε βραχώδη εδάφη οπής διαμέτρου 22 ins σε βάθος 150 m, που περιλαμβάνει ηλεκτρο γεννήτρια για φωτισμό και ηλεκτροσυγκόλληση, εμβολοφόρο αντλία, στελέχη, κοπτικά και κάθε άλλο εξάρτημα που απαιτείται για τη λειτουργία του, συνολικής ισχύος περίπου 100 HP (πετρελαιοκινητήρας)			481				769,09
55	Υδραντλία βενζινοκίνητη 2 ins	018.1						2,83
56	Υδραντλία βενζινοκίνητη 3 ins	018.2						4,29
57	Θραυστήρας παραγωγής 80-120 m <sup>3</sup> /ημ.		417			417		127,34
58	Τριβείο 16 σφυρών 60 HP αποδόσεως 30 t/h (τύπου 34102 ή αναλόγου)		418					42,49
59	Μηχανικό σάρωθο		422					35,98
60	Κιβώτιο διανομής (λαμβάνεται ως ίσο προς το 10% του μισθώματος αυτοκινήτου 6)		423					11,87
61	Προθεμαντήρας ασφάλτου (ασφαλτολέβητας) 500 γαλλ.		424					39,68
62	Διανομέας ασφάλτου 1000 γαλλ.		425					156,50
63	Μόνιμη εγκατάσταση παραγωγής ασφαλομίγματος εν θερμώ αποδόσεως 40 t/h		426					1.168,88
64	Διαστρωτήρας (FINISHER) 65 HP		427					175,91
65	Δονητής σκυροδέματος (βενζινοκίνητος)				319			20,90
66	Γερανός 3t				320			148,36
67	Γερανός 10t				321			201,96
68	Γερανός 15t				322			280,60
69	Γερανός 25t				323			319,54
70	Γερανός 5t (3t + 10 t) x 1/2				324			175,31
71	Γερανός 20 t (15t + 25t) x 1/2				325			300,28
72	Πλωτός γερανός - εκσκαφέας "ΣΑΜΨΩΝ" για εκσκαφές				351			427,63
73	Πλωτός γερανός "ΣΑΜΨΩΝ" για άρση και βύθιση τεχνητών ογκολίθων				352			363,07
74	Πλωτός γερανός "ΣΑΜΨΩΝ" για άρση και βύθιση φυσικών ογκολίθων				353			427,63
75	Πλωτός γερανός "TITAN" ή "ΑΤΛΑΣ" για άρση και βύθιση τεχνητών ογκολίθων				354			561,04
76	Βυθοκόρος "ΠΙΝΔΟΣ"				355			280,60
77	Ρυμουλκό "ΑΙΓΛΗ"				356			46,05
78	Ρυμουλκό "ΛΕΩΝ"				357			220,62

(\*\*) Οι τιμές ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων του ΑΤΕΟ ισχύουν για τις εργολαβίες που δημοπρατήθηκαν πριν από τις 16-8-1994

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΤΟΕ	ΑΤΕΟ (**)	ΥΔΡ	ΑΤΛΕ	ΠΡΣ	ΑΤΑΕ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ Η.Μ. (€)
79	Φορτηγίδα Φ2				358			44,42
80	Φορτηγίδα Φ3				359			92,09
81	Φορτηγίδα Φ4				360			96,99
82	Πλωτή σχεδία (80% του ημερησίου μισθώματος φορτηγίδας Φ3)				361			74,18
83	Βραχοδιατρητήρας ή συγκρότημα σιδηράς σφύρας (60% του ημερησίου μισθώματος πλωτού γερανού "ΣΑΜΨΩΝ")				362			256,75
84	Πλήρες συνεργείο σκάφους υποβρυχίων εργασιών χωρίς πλήρωμα και δύτη, ήτοι ενοίκιο σκάφους και καταδυτικού μηχανήματος, ενδυμασία δύτη κλπ.				363			97,13
85	Ελκυστηρας με άροτρο ή πλατφόρμα ή σύστημα διανοίξεως λάκκων ή φρέζα ή χλοοκοπτικό					450	450	108,97
86	Κοχλιωτή συσκευή διανοίξεως λάκκων με δύο ειδικευμένους εργάτες					451		151,02
87	Χειροκίνητη φρέζα με έναν ειδικευμένο εργάτη					452		92,54
88	Χλοοκοπτική μηχανή βενζινοκίνητη με έναν ειδικευμένο εργάτη					453		85,88
89	Ψεκαστικό μηχάνημα (βυτιοφόρο 6 t με σύστημα ψεκασμού)					454		116,09
90	Συγκρότημα υδροσπορέως					455		409,86

(\*\*) Οι τιμές ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων του ΑΤΕΟ ισχύουν για τις εργολαβίες που δημοπρατήθηκαν πριν από τις 16-8-1994

**Γ1.1 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΑΤΕΟ**

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

**Γ1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΑΤΕΟ**

<b>ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)</b>
<b>1</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΕΣ (GRADER)</b>	
1.1	Τ. CATERPILLAR 135 HP	313,86
1.2	Τ. CATERPILLAR 200 HP	446,18
1.3	Τ. CHAMPION 135 HP	313,86
1.4	Τ. O & K 152 HP	336,45
<b>2</b>	<b>ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ</b>	
2.1	Τ. O & K 91 HP (0,50-0,80 m <sup>3</sup> )	197,23
2.2	Τ. O & K 114 HP (0,50-1,30 m <sup>3</sup> )	227,09
2.3	Τ. LIEBHERR A-902 100 HP (0,15-1,05 m <sup>3</sup> )	204,11
2.4	Τ. LIEBHERR A-912 122 HP (0,30-1,40 m <sup>3</sup> )	248,78
2.5	Τ. O & K RH9 160 HP (0,85-1,60 m <sup>3</sup> )	293,66
2.6	Τ. O & K RH16 225 HP (0,95-1,85 m <sup>3</sup> )	380,49
2.7	Τ. CATERPILLAR 235D 235 HP (1,00-2,30 m <sup>3</sup> )	395,11
2.8	Τ. LIEBHERR R932 163 HP (0,30-2,00 m <sup>3</sup> )	266,01
2.9	Τ. LIEBHERR R942 204 HP (0,60-2,50 m <sup>3</sup> )	342,26
2.10	Τ. LIEBHERR R954 285 HP (1,85-3,40 m <sup>3</sup> )	460,85
<b>3</b>	<b>ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΕΣ</b>	
3.1	Τ. LIEBHERR PR732 180 HP	415,75
3.2	Τ. CATERPILLAR D7 215 HP	509,23
3.3	Τ. CATERPILLAR D8N 306 HP	756,23
3.4	Τ. CATERPILLAR D9 370 HP	924,42
3.5	Τ. CATERPILLAR D10 520 HP	1.328,74
3.6	Τ. LIEBHERR PR751 330 HP	817,23
<b>4</b>	<b>ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ</b>	
4.1	Τ. VIBROMAX 12-14T 116 HP	262,22
4.2	Τ. VIBROMAX W854 74 HP	120,59
4.3	Τ. DYNAPAC 7TCA-151 71 HP	161,84
4.4	Τ. DYNAPAC 9, 60T CA-251 107 HP	160,34
4.5	Τ. DYNAPAC 10T-CC421 107 HP	160,34
4.6	Τ. VIBROMAX 18T 158 HP	227,15
4.7	Τ. DYNAPAC 511 17T 154 HP	218,38
<b>5</b>	<b>ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ</b>	
5.1	Τ. KAESER, 2 Σφυρών 24 HP	31,96
5.2	Τ. KAESER, 3 Σφυρών 54 HP	51,46
5.3	Τ. ATLAS COPCO, 3 Σφυρών 54 HP	29,80
5.4	Τ. ATLAS COPCO, 4 Σφυρών 75 HP	49,67
<b>6</b>	<b>ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ</b>	
6.1	Τ. MERCEDES 19 T 350 HP	137,70
6.2	Τ. DAF 19T 300 HP	57,38
6.3	Τ. VOLVO 18 T 420 HP	150,33
6.4	Τ. MERCEDES 26 T 380 HP	164,05
<b>7</b>	<b>ΧΩΜΑΤΟΣΥΛΕΚΤΕΣ</b>	
7.1	Τ. CATERPILLAR 621E 330 HP	565,77
7.2	Τ. CATERPILLAR 623E 330 HP	656,41

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
8	<b>ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΙΑ (WAGON DRILL)</b>	
8.1	Τ. ATLAS COPCO ROC D7 146 HP	664,74
8.2	Τ. PCR 200A FURUCAWA 200 HP	873,66
8.3	Τ. ATLAS COPCO ROC F7 175 HP	720,76
8.4	Τ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ MONTABERT 10.170 CL 170 HP	711,91
8.5	Τ. INGERSOL VHP700-CM351 275 HP	978,85
8.6	Τ. INGERSOL ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ LM-LME401C 142 HP	657,44
9	<b>ΦΟΡΤΩΤΕΣ</b>	
9.1	Τ. CATERPILLAR 966F 235 HP	363,28
9.2	Τ. CATERPILLAR 980F 295 HP	468,57
9.3	Τ. LIEBHERR L551 235 HP	363,28
9.4	Τ. LIEBHERR R641 219 HP	337,25
10	<b>ΓΕΡΑΝΟΙ</b>	
10.1	Τ. U1012 LIEBHERR 12 T 112 HP	257,68
10.2	Τ. LTL 1025 LIEBHERR 25 T 150 HP	386,49
10.3	Τ. NK 250E KATO 25 T 224 HP	240,03
10.4	Τ. NK 300E KATO 30 T 225 HP	294,95
10.5	Τ. NK 400E KATO 40 T 270 HP	320,38
10.6	Τ. NK 500E KATO 50 T 290 HP	359,03
10.7	Τ. NK 800E KATO 80 T 375 HP	621,43
10.8	Τ. LTM 1060/1 LIEBHERR 60 T 368 HP	828,41
11	<b>ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΚΤΕΣ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ)</b>	
11.1	Τ. ICE 416-VIBRO 175 HP	992,09
11.2	Τ. ICE 815-VIBRO 405 HP	1.344,57
11.3	Τ. ICE 1412-VIBRO 545 HP	1.753,18
11.4	Τ. DELMAG-D30 100 HP	503,45
11.5	Τ. DELMAG-D46 150 HP	630,79
11.6	Τ. DELMAG-D62 225 HP	849,93
12	<b>ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΙ</b>	
12.1	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 180 lt (5,00 HP)	22,21
12.2	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 180 lt (3,80 HP)	20,07
12.3	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 250 lt (5,00 HP)	23,24
12.4	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 250 lt (5,30 HP)	24,81
12.5	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 300 lt (5,30 HP)	26,35
12.6	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 300 lt (5,00 HP)	25,40
13	<b>ΘΡΑΥΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ</b>	
13.1	Μετακινούμενο θραυστικό συγκρότημα αποτελούμενο από Σπαστήρα, 2 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα, Ελληνικής κατασκευής (I), 800 HP περίπου	254,97
13.2	Μόνιμο θραυστικό συγκρότημα αποτελούμενο από Σπαστήρα, 3 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα (II), 1400 HP περίπου	406,31
13.3	Μόνιμο θραυστικό συγκρότημα αποτελούμενο από Σπαστήρα, 3 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα (III), 1400 HP περίπου	406,31
13.4	Μόνιμο θραυστικό συγκρότημα ως άνω Ελληνικής κατασκευής (IV), 1400 HP περίπου	406,31
14	<b>ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ</b>	
14.1	Σάρωθρο τοποθετημένο σε τρακτέρ ή όχημα UNIMOG, ολικής ισχύος 50 HP	67,81
15	<b>ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (FEDERAL)</b>	
15.1	Διανομέας ασφάλτου χωρητικότητας 7600 lt με μηχανή 70 HP, επί αυτοκινήτου 13 T, ισχύος 200 HP	131,30
16	<b>ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ</b>	
16.1	Προθερμαντήρας ασφάλτου (αποθήκη ασφάλτου), 30 T με φλόγιστρο και αντλίες σε μόνιμη	24,36

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
17	εγκατάσταση <b>ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ</b>	
17.1	Συγκρότημα χωρητικότητας μίξερ 1200 kg, ολικής εγκατεστημένης ισχύος 250 HP	929,89
17.2	Συγκρότημα χωρητικότητας μίξερ 2000 kg, ολικής εγκατεστημένης ισχύος 420 HP	1137,19
18	<b>ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (FINISHER)</b>	
18.1	BARBER GREEN 230, μέγ. πλάτους 8,00 m, ισχύος 88 HP	257,53
18.2	BARBER GREEN 250, μέγ. πλάτους 7,25 m, ισχύος 116 HP	341,13
18.3	F16W DYNAPAC, μέγ. πλάτους 7,00 m, ισχύος 106 HP	398,57
18.4	F18W DYNAPAC, μέγ. πλάτους 7,00 m, ισχύος 150 HP	444,80
19	<b>ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΧΥΤΑΣΦΑΛΤΟΥ</b>	
19.1	Διαστρωτήρας χυταςφάλτου, ισχύος 70 HP, επί αυτοκινήτου 13 T, ισχύος 200 HP	151,87
20	<b>ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ</b>	
20.1	Συγκρότημα τύπου αστέρα με εγκατεστημένη ισχύ 65 HP	258,83
20.2	Συγκρότημα με ζυγοταινία και εγκατεστημένη ισχύ 74 HP	228,62
20.3	Συγκρότημα τύπου αστέρα με εγκατεστημένη ισχύ 80 HP	279,85
20.4	Συγκρότημα με ζυγοταινία και εγκατεστημένη ισχύ 125 HP	278,96
20.5	Συγκρότημα ως άνω με ταινία και πύργο, ισχύος 200 HP	421,11
21	<b>ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ</b>	
21.1	Αντλητικό Συγκρότημα 2 ins, 2 HP	1,94
21.2	Αντλητικό Συγκρότημα 2 ins, 5 HP	2,22
21.3	Αντλητικό Συγκρότημα 2 ins, 8 HP	2,47
21.4	Αντλητικό Συγκρότημα 3 ins, 15 HP	2,96
21.5	Αντλητικό Συγκρότημα 3 ins, 17 HP	3,43
21.6	Αντλητικό Συγκρότημα 4 ins, 30 HP	5,91
21.7	Αντλητικό Συγκρότημα 4 ins, 40 HP	9,17
21.8	Αντλητικό Συγκρότημα 5 ins, 19 HP	4,97
21.9	Αντλητικό Συγκρότημα 6 ins, 26 HP	8,05



### Γ1.3 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ)

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
ΠΡΣ 451	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΡΟΤΡΟ Ή ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ή ΦΡΕΖΑ Ή ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ Ή ΚΑΔΕΝΑ Ή ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ κλπ. (50 HP)	33,19
ΠΡΣ 452	ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΛΑΚΚΩΝ (5 HP)	3,39
ΠΡΣ 453	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΦΡΕΖΑ Ή ΚΑΔΕΝΑ (5 HP)	4,33
ΠΡΣ 454	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ BENZINOKINHTH (5 HP)	3,36
ΠΡΣ 455	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΟΣΠΟΡΕΑ (100 HP)	44,79
ΠΡΣ 456	ΑΧΥΡΟΔΙΩΚΤΗΣ (100 HP)	36,44
ΠΡΣ 457	ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ (50 HP)	13,47
ΠΡΣ 458	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΜΕ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ (50 HP)	5,85
ΠΡΣ 459	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (100 HP)	30,13
ΠΡΣ 460	ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ BENZINOKINHTO ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ (3 HP)	3,65
ΠΡΣ 461	ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ (3 HP)	3,38
ΠΡΣ 462	ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Αντλία) (3 HP)	4,08
ΠΡΣ 463	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΜΗΣ - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ (100 HP)	34,85
ΠΡΣ 464	ΚΛΑΔΟΦΑΓΟΣ (50 HP)	8,38
ΠΡΣ 465	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (5 HP)	3,34

**Δ' ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Τ.Λ.Ε.**

<b>ΑΡΘΡΟ ΑΤΛΕ</b>	<b>ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€/ημέρα)</b>
501	513,51
502	513,51
503	513,51
504	590,59
505	978,18
506	177,73
507	468,95
508	67,66
509	67,66
510	67,66