

16REQ004212104 2016-04-14



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αθήνα, 14 -4 -2016
Αρ. Πρωτ.: οικ.2916

**ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 205
Ταχ. Κώδικας : 115 23 - Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Θεολόγη
Email : eyde.kssy@ggde.gr
Τηλέφωνο : 210 6417536
Fax : 210 6417530

ΘΕΜΑ: Προμήθεια δέκα (10) συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και δέκα (10) αδειών λειτουργικών συστημάτων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ.

Η ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ για την κάλυψη των αναγκών της θα προβεί με τη διαδικασία της ανάθεσης, στη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια δέκα (10) συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και δέκα (10) αδειών λειτουργικών συστημάτων .

Όσοι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές τους πρέπει να λάβουν υπόψη τους:

- πρέπει να προμηθεύσουν την Υπηρεσία .
- ότι η έκδοση τιμολογίου θα γίνει συγκεντρωτικά, και θα περιλαμβάνει το σύνολο της προμήθειας

Ως εκ τούτου, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα συνάψει σύμβαση μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων € (10.000) πλέον Φ.Π.Α. (23%). Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την εν λόγω σύμβαση θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του Ε.Ε. 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2. Σε περίπτωση που το ενάριθμο τροποποιηθεί ή δημιουργηθεί νέο, οι δαπάνες θα βαρύνουν το αντίστοιχο νέο ενάριθμο.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από Τριμελή Επιτροπή και η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή σχετικής σύμβασης. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει δικαίωμα να

16REQ004212104 2016-04-14

αποκλείσει οποιαδήποτε προσφορά εάν διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο ότι ο/οι ενδιαφερόμενος/οι έχει υποβάλλει ψευδή έγγραφα και στοιχεία.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν σφραγισμένη προσφορά σε κλειστό φάκελο στην ταχυδρομική διεύθυνση ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ., Λ. Αλεξάνδρας 205 , 11523 Αθήνα ή θα την καταθέσουν αυτοπροσώπως, είτε δια νομίμου εκπροσώπου τους, είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, στο 4^ο όροφο μέχρι και την Παρασκευή 22/04/2016 και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα υποβληθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με τον κ. Δημήτρη Ζούπα στο τηλέφωνο 2106417539

ΦΟΡΕΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ)
ΑΦΜ	090174291
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	Προμήθεια δέκα συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και δέκα αδειών λειτουργικών συστημάτων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ.
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	10.000,00 €
Φ.Π.Α. 23%	2.300,00€
ΝΟΜΙΣΜΑ	€
CPV	30213300-8: Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 30231000-7 : Οθόνες υπολογιστών και 48000000-8 : Πακέτο λογισμικού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ	Ε.Ε. 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 (σε

16REQ004212104 2016-04-14

	περίπτωση που το ενάριθμο τροποποιηθεί ή δημιουργηθεί νέο η δαπάνη θα βαρύνει το αντίστοιχο νέο ενάριθμο)

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί με μέριμνα του Τμήματος Προγραμματισμού και Υποστήριξης της ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (www.ggde.gr)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
Τεχνικές Προδιαγραφές	Υποχρ/κή Απαιτήση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
Γενικά			
Αριθμός μονάδων	10		
Κουτί			
εμπροσθια είσοδος USB3	≥1		
συσκευή 5,25" (εξωτερικά)	≥1		
συσκευή 3,5" (εσωτερικά)	≥2		
Τροφοδοτικό			
Τύπος τροφοδοτικού:	ATX 12V		
Ελάχιστης Ονομαστικής Ισχύς:	≥ 400 Watts		
Over Power Protection	NAI		
Over Current Protection	NAI		
Short Circuit Protection	NAI		
Αποδοτικότητα:	≥ 70%		
Με διακόπτη	NAI		
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας			
Συχνότητα (GHz) (χωρίς overclocking)	≥ 3.7		
Προσωρινή μνήμη Cache (MB)	≥ 3		
Πυρήνες (Cores)	≥ 2		
Νήματα (Threads)	≥ 4		
Να περιλαμβάνει κατάλληλη ψήκτρα και ανεμιστήρα	NAI		
Κύρια Μνήμη			
Προσφερόμενη (GB)	≥ 8 (2X4GB)		
Τεχνολογία	DDR4		
Συχνότητα (MHz)	2133		
ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ			
Θέσεις Μνήμης:	≥ 2		
Τύπος Υποστηριζόμενης Μνήμης	DDR4		
PCI Express x16	NAI		
PCI-express x1	NAI		
SATA III	≥ 4		
Μονάδα Σκληρού Δίσκου			
Χωρητικότητα/μονάδα δίσκου (GB)	≥ 120		

16REQ004212104 2016-04-14

Τύπος	SSD		
Πλήθος μονάδων	1		
Ταχύτητα εγγραφής (MB/s)	≥ 500		
Ταχύτητα ανάγνωσης (MB/s)	≥ 500		
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	SATA III		
brackets για στήριξη του δίσκου εφόσον απαιτείται	NAI		
Οδηγός Οπτικού Δίσκου:			
DVD+/-RW Dual Layer	NAI		
Σύνδεση	SATA		
Συνδέσεις			
Κάρτα δικτύου Ethernet 100/1000	NAI		
USB 2.0	NAI		
USB 3.0	NAI		
Κάρτα Ήχου:	NAI		
Κάρτα Γραφικών:	1 έξοδος VGA & 1 έξοδος DVI		
Πληκτρολόγιο			
Τύπος	Ενσύρματο		
Διάταξη	Ελληνικά- Αγγλικά		
Ποντίκι			
Τύπος	Ενσύρματο USB Οπτικό ποντίκι με ροδέλα		
Αριθμός πλήκτρων:	≥ 5		
Ελάχιστο μήκος καλωδίου	1,5		
Ποντίκι			
Τύπος	Ενσύρματο USB Οπτικό ποντίκι με ροδέλα		
Αριθμός πλήκτρων:	≥ 5		
Ελάχιστο μήκος καλωδίου	1,5		
Πολύπριζο			
προστασία υπέρτασης	NAI		
θέσεις	≥ 5		
Καλώδιο			
UTP cat5e	7m		
Εγγύηση			
Συνολική εγγύηση συστήματος	≥ 3 έτη		
Η εγγύηση να προσφέρεται από τον κατασκευαστή.	NAI		
Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται επικοινωνία, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη για όλη τη χρονική διάρκεια της εγγύησης και στις εργάσιμες ώρες και ημέρες ΔΕ-ΠΑ (09:00-17:00). Η τηλεφωνική υποστήριξη θα καλύπτει θέματα εγγύησης και όχι χειρισμού.	NAI		

16REQ004212104 2016-04-14

Ανταπόκριση για το Hardware, On-Site την επόμενη εργάσιμη ημέρα και ως χρόνος αποκατάστασης το όριο πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Εάν η επισκευή δεν είναι εφικτή στα όρια του χρόνου αποκατάστασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην προσωρινή αντικατάσταση με Η/Υ αντίστοιχων προδιαγραφών	ΝΑΙ		
Η προσφερόμενη εγγύηση θα πρέπει να προσφέρεται και να αποδεικνύεται με επιστολή - δήλωση του κατασκευαστή. Η επιστολή - δήλωση αυτή θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.	ΝΑΙ		

Οι υπολογιστές θα πρέπει να παραδοθούν συναρμολογημένοι χωρίς εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΗΣ			
Τεχνικές Προδιαγραφές	Υποχρ/κή Απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
Γενικά			
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ		
Αριθμός μονάδων	10		
Μέγεθος οθόνης (ίντσες)	≥ 23"		
Ανάλυση	1920 X 1080		
Wide LED	ΝΑΙ		
Φωτεινότητα	≥250 cd/m ²		
Αντίθεση (τυπική)	≥ 1000:1		
Aspect Ratio	16:09		
DVI	ΝΑΙ		
d-sub	ΝΑΙ		
Εγγύηση 0 καμμένων pixel και αντικατάσταση στο χώρο μας	≥ 2 έτη		
DVI καλώδιο για σύνδεση με Η/Υ (Εντός συσκευασίας οθόνης ή έξτρα)	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ			
Τεχνικές Προδιαγραφές	Υποχρ/κή Απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
Γενικά			
Windows 10 profesional OLP Gov	10		

ΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΦΑΚ.Πρ/νου ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ
2. Τμήμα α
3. Σ.Θεολόγη
4. Χ.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΑΚΙΣ
ΠΕ Πολ.Μηχ/κων με Β΄β