



20REQ007480172 2020-10-15

Παπάγος 15-10-2020

Αριθμ.πρωτ. 67531

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Ταχ. Κώδικας : 101 91 - Παπάγου
Πληροφορίες : Κ.Καραμέρη
Τηλέφωνο : 213 - 130.83.61
Fax : 213 - 130.83.92
E-mail : k.karameri@yme.gov.gr

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα για την επίλυση του προβλήματος στην ταράτσα του κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου

ΣΧΕΤ: 1.Το Υ.Σ. 47/14-10-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργικής Μέριμνας, της Δ/νσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.
2. Το από 13-10-2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφία, της Δ/νσης Κτηριακών Υποδομών.

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα προβεί σε ανάθεση για την επίλυση του προβλήματος στην ταράτσα του κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία:

Αναθέτουσα Αρχή	Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Αντικείμενο	Επισυνάπτεται Τεχνικό Παράρτημα
Κωδικός CPV	45261410-1 Εργασίες μόνωσης στέγης
Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.	17.000,00€
Φ.Π.Α. 24%	4.080,00€
Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.	21.080,00€
Χρηματοδότηση	Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 1039 501 , ΑΔΕ 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες»
Διαδικασία Ανάθεσης	Απευθείας Ανάθεση
Κριτήριο Ανάθεσης	Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής
Δικαιολογητικά για ανάθεση και	1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, 2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου,

την πληρωμή	σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α' 147).
Κρατήσεις	Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύει. Επίσης διενεργείται κράτηση σε ποσοστό: α) 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β' 969) και τον ν. 4412/2016 (Α' 204) και β) 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011(Α' 204).
Κανόνες Δημοσιότητας	α) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr β) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στην έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και Έγκρισης Δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία

Επισημαίνουμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν αίτημα υποχρέωση, δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σωρευτικά ανά cρν

**Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

ΜΙΛΕΝΑ ΚΟΝΤΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
για την έκδοση της σχετικής απόφασης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Τμήμα Α
3. Τμήμα Γ
4. Κ. Καραμέρη
5. Α. Νικολακοπούλου (cρν: 45261410-1 Εργασίες μόνωσης στέγης)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Λύση στεγάνωσης με διπλή ασφαλική μεμβράνη:

1. Επιμελής επιδιόρθωση υπόβασης, όπου απαιτείται.
2. Επιμελής καθαρισμός όλης της επιφάνειας.
3. Επάλειψη με ασφαλικό αστάρι.
2. Εφαρμογή πρώτης στεγανωτικής ασφαλικής μεμβράνης 3,0 kg/m².
3. Εφαρμογή δεύτερης στεγανωτικής ασφαλικής μεμβράνης 4,0 kg/m².
4. Τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού 300gr/m².
5. Στα σημεία των υπαρχουσών υδρορροών, θα πρέπει να γίνει εφαρμογή ειδικών τεμαχίων υδρορροών με κατάλληλη διαμόρφωση για συγκόλληση ασφαλικών μεμβρανών.
6. Τοποθέτηση εξαεριστήρων δώματος στα υψηλότερα σημεία ανά 50 m².
7. Τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου για την άμβλυνση της γωνίας ανόδου των ασφαλικών μεμβρανών σε κατακόρυφες επιφάνειες.
8. Περιμετρικά, μηχανική στήριξη με λάμα ανοιχτού Γ και σφράγιση της με ασφαλική μαστίχη.
9. Επανατοποθέτηση των πλακών βατότητας με χρήση ειδικών πλαστικών βάσεων.

Επιπλέον σημειώνεται ότι, σε όλες τις υδρορροές θα πρέπει να τοποθετηθούν προστατευτικές σίτες για να μην βουλώνουν από φύλλα και άλλα αντικείμενα.

Σας επισημαίνουμε ότι, η εταιρεία που θα υλοποιήσει τις εργασίες στεγάνωσης θα πρέπει να παρέχει γραπτή εγγύηση των εκτελεσθεισών εργασιών και των χρησιμοποιούμενων υλικών.