



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**

Παπάγος, 01.10.2021
Αριθμ. Πρωτ.: 267303
ΑΔΑΜ: 21PROC009300867 2021.10.04

Ταχ. Δ/ση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Ταχ. Κώδικας : 101 91, Παπάγος
Πληροφορίες : Ι. Παπαβραμποπούλου
Τηλέφωνο : 210-6508233
e-mail : dplm@yme.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εντύπων αδειών κυκλοφορίας οχημάτων.

Σχετ.: 1. Το με αριθμ. πρωτ. 256505/23.09.2021 (ΑΔΑΜ:21REQ009250176 2021.09.23) Πρωτογενές Αίτημα.
2. Η με αριθμ. πρωτ. 262467/28.09.2021 (ΑΔΑΜ:21REQ009277097 2021.09.29, ΑΔΑ: 60ΣΠ465ΧΘΞ-ΥΤΨ)
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Σε συνέχεια του ανωτέρω 1. σχετικού, η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέρимνας του ΥΠ.Υ.ΜΕ., προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τα κάτωθι στοιχεία και τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέρимνας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Προμήθεια εντύπων αδειών κυκλοφορίας οχημάτων. Επισυνάπτεται αναλυτικό τεχνικό παράρτημα.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εξαιρουμένου τυχόν χρόνου που θα παραμένει στο Υπουργείο το τελικό δοκίμιο για οριστική έγκριση.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ.: 1039-203, Α.Λ.Ε.: 2410989899 (αγορές λοιπών αγαθών).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	30.000,00 €.
Φ.Π.Α. 24%	7.200,00 €.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%	37.200,00 €.
CPV	22450000-9 (έντυπο υλικό ασφαλείας).
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016 (Α' 204).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τιμή μονάδας. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσφέρουν τιμή μονάδας και η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της προμήθειας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβάλλονται στο Γραφείο 206 της Δ/νσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας, του ΥΠ.Υ.ΜΕ. (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγος), σε κλειστό φάκελο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: από 07:00 έως και 14:30.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Τετάρτη, 13-10-2021.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	1. Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), όπως ισχύει. 2. 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011(Α' 204). 3. 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1191/14.03.2017 κ.υ.α. (Β' 969) και τον ν. 4412/2016 (Α' 204).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ	Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα, Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α' 147)
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	Το παρόν θα αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr).

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του ΥΠ.Υ.Μ.Ε.

ΜΙΛΕΝΑ ΚΟΝΤΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών
Συστημάτων (Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠ.Υ.ΜΕ.

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι άδειες κυκλοφορίας θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Α/33824/2683/30-09-2004 (Β' 1514) Κ.Υ.Α. του Υπουργού Οικονομίας Οικονομικών - Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αριθμ. Α/33824/2683/04 (ΦΕΚ 1514 Β'/8-10-04) : Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (τεύχος Ε.Ε. αρ. L138/1-6-1999, σελ 5765) και 2003/127/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2003 που τροποποιεί την οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

Α. ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ

1. Οι εξωτερικές διαστάσεις του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας, είναι πριν διπλωθεί 240 X 142 χιλιοστά του μέτρου (mm) και όταν διπλωθεί έχει 80 X 142 χιλιοστά του μέτρου (mm).

2. Το έντυπο φέρει πίκμαση (τσάκισμα) ώστε να διπλώνει ευχερώς και να καταλήγει (μετά το δίπλωμα) σε σχήμα διαστάσεων 80 X 142 χιλιοστά του μέτρου (mm).

«3. Κάθε έντυπο άδειας κυκλοφορίας φέρει μοναδικό αριθμό αποτελούμενο από ένα σύνολο χαρακτήρων (γράμματα και ψηφία) που απονέμεται από την αρμόδια για την προμήθεια των εντύπων υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και λειτουργεί ως αριθμός ταυτοποίησης (αναγνώρισης) αυτού.

4. Η άδεια κυκλοφορίας αποτελείται από δύο όψεις: την ΟΨΗ Α και την ΟΨΗ Β των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙΙ και ΙV της παρούσας απόφασης. Κάθε όψη αποτελείται από τρεις σελίδες την 1η, τη 2η και την 3η. Στην 1η σελίδα της ΟΨΗΣ Α αναγράφεται το όνομα και το διακριτικό σήμα του κράτους μέλους έκδοσης του εντύπου άδειας κυκλοφορίας, η ονομασία της εκδούσας Υπηρεσίας, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος [του οποίου προηγείται ο εναρμονισμένος κοινοτικός κωδικός (Α)], και ο αριθμός του εντύπου.» - ΤΡΟΠΟΠ. ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤ. 3 ΚΑΙ 4 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. Α ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 8 ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 37152/2620/17 (ΦΕΚ 1849 Β/26-5-2017) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

1. Χρώμα λαχανί.

2. Συνθετικό χαρτί υψηλής περιεκτικότητας σε συνθετικές ίνες και συνθετικά υλικά σύνδεσης, ώστε να είναι αναλλοίωτο και ανθεκτικό, κυρίως στις αναδιπλώσεις (στραπατσάρισμα).

3. Το συνολικό ποσό των ινών δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 50% του βάρους του έτοιμου προϊόντος.

4. Να παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια απέναντι σε οποιαδήποτε πλαστογράφηση.

Για το σκοπό αυτό πρέπει:

α) Να φέρει ενσωματωμένη υδατογράφιση με την ένδειξη κεφαλαίων γραμμάτων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», που να είναι ορατή με το διερχόμενο απ' αυτό φως.

β) Στη μάζα του χαρτιού να περιέχονται φθορίζουσες έγχρωμες ίνες, από δύο ή τρεις χρωματισμούς (ερυθρές, μπλε και κίτρινες) και σε ποσοστό τουλάχιστον 0,10% του συνολικού ποσού των ινών του χαρτιού, ορατές μόνο με υπεριώδεις ακτίνες.

γ) Να είναι και από τις δύο πλευρές επιστρωμένες με υλικό που να δίνει τον χαρακτήρα του ματ, χρώματος λαχανί.

5. Να είναι ευχερής η αμφίπλευρη εκτύπωση σε αυτό των διαφόρων στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας. Για το σκοπό αυτό πρέπει να έχει επιφάνεια με μεγάλη απορροφητικότητα και να εξασφαλίζει τη συγκράτηση των εκτυπωτικών, όπως μελάνης γραφής, μελάνης διαρκείας, χρώματα σφραγίδας, μελανοταινίας γραφομηχανής, μελανοταινίας Υ.Η. κλπ. Η απορροφητικότητα να είναι τόσο βαθιά ώστε, για να σβηστεί το αναγραφέν στοιχείο να χρειάζεται βαθιά και επομένως ορατή απόξυση του υλικού.

«6. Να αντέχει στην κακομεταχείριση, στις συνεχείς πτυχώσεις, σχίσιμο κλπ. Για το σκοπό αυτό, το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας πρέπει:

α. Να έχει βάρος, μετρούμενο κατά ΕΛΟΤ EN ISO 536 και 3039 από 195-220 gr/m². - ΤΡΟΠΟΠ. ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ Α ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 6 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. Β ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. Α7788/633/14 (ΦΕΚ 990 Β/22-04-2014) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

β) Η αντοχή του σε εφελκυσμό κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1924 (2ο μέρος) και ISO 3781, να μην είναι μικρότερη από 90N σε εφελκυσμό προς την κατεύθυνση της μηχανής και των 60N σε εφελκυσμό προς την εγκάρσια κατεύθυνση.

γ) Η αντοχή στο σχίσιμο κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1974, να μην είναι μικρότερη των 4000mN προς την κατεύθυνση της μηχανής και των 4500mN προς την εγκάρσια κατεύθυνση.

δ) Η αντοχή του σε διάτρηση κατά ISO 2758, να μην είναι μικρότερη των 550 Κρα.

[Αρχή Τροποποίησης]ε. Η αντοχή του σε συνεχείς πτυχώσεις κατά ISO 5626 (MIT Tester, Τάση 0,5 kg) να μην είναι μικρότερη των 25.000 προς την κατεύθυνση της μηχανής και των 15.000 προς την εγκάρσια κατεύθυνση.

στ. Η επιμήκυνση σε θραύση, μετρούμενη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1924-2, να είναι κατ' ελάχιστο 10% προς την κατεύθυνση της μηχανής (MD) και κατ' ελάχιστο 15% προς την εγκάρσια κατεύθυνση.»-ΤΡΟΠΟΠ. ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 6 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. Β ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 133182/21-05-2021 (ΦΕΚ 2195 Β/26-05-2021) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

«7. Οι ίνες κατά ISO 9184-1,2,3 να αποτελούνται από κυτταρίνη RYON συνθετικές ίνες τύπου «PES» ή «ΡΑ».»- ΤΡΟΠΟΠ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. 7 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. Β ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. Α7788/633/14 (ΦΕΚ 990 Β/22-04-2014) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

8. Να είναι ποτισμένο με ανθεκτικά στη γήρανση συνθετικά μέσα.

9. Την προσφορά πρέπει να συνοδεύει δείγμα του χαρτιού που θα προσφερθεί, με μία υδατογράφιση (για την περίπτωση δείγματος) οποιουδήποτε περιεχομένου.

10. Η κατασκευή και η σύνθεση του υλικού του χαρτιού, πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις συνήθεις προδιαγραφές ασφαλείας.

11. Οι γραμμές που διαχωρίζουν τους κωδικούς στην 1η, 2η και 3η σελίδα της Α όψης και στην 1η σελίδα της Β όψης θα πρέπει να γίνουν σε ποιο σκούρα απόχρωση του χρώματος λαχανί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

A/A	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	A	Αριθμός κυκλοφορίας
2	B	Ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
	C	Ονομαστικά στοιχεία:
	C.1	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας
3	C.1.1	Επώνυμο ή επωνυμία επιχείρησης
4	C.1.2	Μικρό όνομα ή ονόματα ή αρχικά (κατά περίπτωση)
5	C.1.3	Διεύθυνση στο κράτος μέλος που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας κατά τη στιγμή έκδοσης του εγγράφου
6	C.4	Μνεία του γεγονότος ότι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: I) Είναι κύριος του οχήματος II) Δεν είναι κύριος του οχήματος III) Δεν πιστοποιείται από την άδεια κυκλοφορίας ως ο κύριος του οχήματος
	D	Όχημα
7	D.1	Μάρκα
8	D.2	- Τύπος - Παραλλαγές (εφόσον υπάρχουν) - Έκδοση (εφόσον υπάρχει)
9	D.3	Εμπορική (-ες) ονομασία (-ες)
10	E	Αριθμός αναγνώρισης οχήματος
	F	Μάζα:
11	F.1	Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (εκτός μοτοσικλετών)
12	F.2	Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία στο κράτος μέλος που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας
13	F.3	Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου συνδυασμού εν λειτουργία στο κράτος μέλος που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας
14	G	Μάζα του οχήματος εν κυκλοφορία με το αμάξωμα και με το σύστημα ζεύξης στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος, κατηγορίας πλην της M1
15	H	Διάρκεια ισχύος της άδειας (όπου προβλέπεται)

16	I	Ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας στην οποία αναφέρεται η παρούσα άδεια
17	J	Κατηγορία του οχήματος
18	K	Αριθμός έγκρισης τύπου (όπου προβλέπεται)
19	L	Αριθμός αξόνων
20	M	Μεταξόνιο (σε mm)
	O	Μέγιστη τεχνικά επιτρεπτή ρυμουλκούμενη μάζα:
21	O.1	Με συστήματα πέδησης (Kg)
22	O.2	Χωρίς συστήματα πέδησης (Kg)
	P	Κινητήρας:
23	P.1	Κυλινδρισμός του κινητήρα (σε cm ³)
24	P.2	Μέγιστη καθαρή ισχύς (KW) (όπου προβλέπεται)
25	P.3	Τύπος καύσιμου ή πηγή ενέργειας του κινητήρα
26	P.4	Στροφές κινητήρα της P.2 (min ⁻¹)
27	P.5	Αριθμός αναγνώρισης του κινητήρα
28	Q	Λόγος ισχύς/ βάρους (KW/kg) (μόνο για μοτοσικλέτες)
29	R	Χρώμα του οχήματος
	S	Αριθμός θέσεων:
30	S.1	Αριθμός θέσεων για καθήμενους, του οδηγού συμπεριλαμβανομένου
31	S.2	Αριθμός θέσεων για όρθιους (όπου προβλέπεται)
32	T	Μέγιστη ταχύτητα (km/h) (μόνο για L)
	U	Στάθμη θορύβου:
33	U.1	Εν στάσει [σε >dB(A)]
34	U.2	Στροφές κινητήρα (min ⁻¹)
35	U.3	Εν κινήσει (όταν περνά) [αB(A)]
	V	Καυσαέρια:
36	V.6	Διορθωμένος συντελεστής απορρόφησης προκειμένου για Diesel (m ⁻¹)
37	V.7	CO ₂ (g/km)
38	V.9	Ένδειξη περιβαλλοντικής κατηγορίας έγκρισης ΕΚ: αναγραφή της έκδοσης της εφαρμοστέας δυνάμει της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ ή της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ
39	W	Χωρητικότητα δεξαμενής (-ων) καυσίμου (lt) (εκτός M1 και L)
A/A	ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
40	1	Όνομα πατρός
41	2	Ποσοστό συνιδιοκτησίας
42	3	Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
43	4	Ημερομηνίας πρώτης άδειας στην Ελλάδα

44	5	Κωδικός εργοστασίου
45	6	Κωδικός τύπου
46	7	Είδος οχήματος
47	8	Χρήση
48	9	Κωδικός καυσίμου
49	10	Φορολογήσιμη Ισχύς
50	11	Κωδικός χρώματος
51	12	Οδηγία πέδησης
52	13	Σχήμα αμάξης
53	14	Οπίσθιος πρόβολος (σε mm) (εκτός L και M1 IX)
54	15	Τύπος αμάξης
55	16	Τροχοί (Αριθμός)
56	17	Ελαστικά (εκτός L και M1 IX)
57	18	ΦΠΡ,/ΦΠρ (kg)
58	19	Ωφέλιμη μάζα (kg) (εκτός L και M1 IX)
59	20	Ωφέλιμη μάζα συρμού (kg)
60	21	Μάζα συρμού εν κυκλοφορία (kg)
61	22	Προηγούμενος αριθμός κυκλοφορίας στην Ελλάδα
62	23	Έδρα
63	24	Ειδικός αριθμός δικαιώματος
64	25	Διαστάσεις αμάξης (mm)
65	26	Αριθμός Βιβλιαρίου Μεταβολών
66	27	Ολικές διαστάσεις συρμού (mm)
67	28	Είδος αμάξης

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ -ΤΡΟΠΟΠ. ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.7788/633/14 (ΦΕΚ 990 Β/22-04-2014) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΛ. ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ

(Με την παραγρ. 2 του αρθρ. 8 της υπ'αριθμ. 37152/2620/17 (ΦΕΚ 1849 Β/26-5-2017) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης-Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται ότι : . . .2. Στο πεδίο των παρατηρήσεων της όψης Β του εντύπου άδειας κυκλοφορίας του οχήματος αναγράφονται υποχρεωτικά τα χιλιόμετρα εισαγωγής του, όπως αυτά εμφανίζονται στο πιστοποιητικό ταξινόμησης του τελωνείου).

ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 71433/7432/07, ΦΕΚ-2445 Β /31-12-07 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2007 – ΒΛ. ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΑΡ/ΡΤΗΜΑ V	
Διακριτικά σήματα κρατών	
Βέλγιο	B
Βουλγαρία	BG
Τσεχική Δημοκρατία	CZ
Δανία	DK
Γερμανία	D
Εσθονία	EST
Ελλάδα	GR
Ισπανία	E
Γαλλία	F
Κροατία	HR
Ιρλανδία	IRL
Ιταλία	I
Κύπρος	CY
Λετονία	LV
Λιθουανία	LT
Λουξεμβούργο	L
Ουγγαρία	H
Μάλτα	M
Κάτω Χώρες	NL
Αυστρία	A
Πολωνία	PL
Πορτογαλία	P
Ρουμανία	RO
Σλοβενία	SLO
Σλοβακία	SK
Φινλανδία	FIN
Σουηδία	Ξ
Ηνωμένο Βασίλειο	UK
Ισλανδία	IS
Λιχτενστάιν	FL

Νορβηγία	N
----------	---

- ΑΝΤΙΚ. . ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V , ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΘ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 71433/7432/07, ΦΕΚ-2445 Β /31-12-07 ΑΠΟΦΑΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. Α28591/2802/13 (ΦΕΚ 2484 Β/3-10-2013) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ , **ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**

ΟΨΗ Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ VEHICLE DATA				ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ PERSONAL DATA ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ HOLDER OF THE REGISTRATION CERTIFICATE				ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ			
(B)	(4)	(H)		(C.1.1)				ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ GR ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ REGISTRATION CERTIFICATE REKISTERÖINTTILOISETUKSELLA REGISTERINGSATTEST CARTA DI CIRCOLAZIONE CERTIFICADO DE MATRICULA REGISTRACIJA APJECIBA REGISTRACIJS LIUDUMAS FÜRIGALMI ENGDELÝ IC-CERTIFIKAT TA' REGISTRAZZIONE OSVEDČENÍ O REGISTRACI REGISTERIMISTUNNIISTUS -DOCUMENT PERMIS O DE CIRCULACIÓ CERTIFICAT D'IMMATRICULACIÓN KENTKENBEWIS REGISTERINGSBEVIS ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG ŚWIADECTWO REJSTRACJI POTRIBLO O REGISTRACII CERTIFICAT DE IMMATRICULARE OSVEDČENÍ O REGISTRACI REGISTRAČNÉ OSVEDČENIE POTVRDA O REGISTRACII ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΣΗ (Α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 0.000.000			
(D.1)		(5)		(C.1.2)							
(D.3)		(6)		(1)	(2)						
(D.2)		(F.1)		(C.1.3)		(3)					
		(F.2)		(C.1.1)							
		(F.3)		(C.1.2)							
(E)		(G)		(1)	(2)						
(J)	(7)	(8)		(C.1.3)		(3)					
(K)		(L)		(C.1.1)							
(P.1)	(10)	(P.2)	(P.4)	(C.1.2)							
(P.3)		(9)		(1)	(2)						
(P.5)		(T)		(C.1.3)		(3)					
(M)		(W)		(C.1.1)							
(Q)	(R)	(11)		(C.1.2)							
(O.1)	(O.2)	(S.1)	(S.2)	(1)	(2)						
(U.1)	(U.3)	(U.2)	(V.7)	(C.1.3)		(3)					
(V.9)		(V.6)		(1)	(2)						
(12)	(13)	(14)		(C.1.1)							
(15)		(16)		(C.1.2)							
(17)		(18)		(1)	(2)						
		(19)		(C.1.3)		(3)					
		(20)		(1)	(2)	(C.4)					
		(21)		ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ							
(22)	(23)										
(24)	(25)										
(26)	(27)										
(28)											

80
80
80

240

142

ОУН В

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ NOTES		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ NOTES		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ NOTES	
ΜΕΤΑΒΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ:		ΜΕΤΑΒΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ:		ΜΕΤΑΒΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ:	
(C.1.1)		(C.1.1)		(C.1.1)	
(C.1.2)		(C.1.2)		(C.1.2)	
(1)	(2) (3)	(1)	(2) (3)	(1)	(2) (3)
(C.1.3)		(C.1.3)		(C.1.3)	
Μετάφραστηκε στις 20.... (Μετά σε ένα μήνα από σήμερα ο νέος κάτοχος υποχρεούται να εφοδιαστεί με νέα όπλα)		Μετάφραστηκε στις 20.... (Μετά σε ένα μήνα από σήμερα ο νέος κάτοχος υποχρεούται να εφοδιαστεί με νέα όπλα)		Μετάφραστηκε στις 20.... (Μετά σε ένα μήνα από σήμερα ο νέος κάτοχος υποχρεούται να εφοδιαστεί με νέα όπλα)	
Ο ΠΩΛΗΤΗΣ	Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ	Ο ΠΩΛΗΤΗΣ	Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ	Ο ΠΩΛΗΤΗΣ	Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
(Υπογραφή)	(Υπογραφή)	(Υπογραφή)	(Υπογραφή)	(Υπογραφή)	(Υπογραφή)

80
80
80

240