



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ. Κ. : 101 91 - Παπάγου
Πληροφορίες : Δ. Λαμπρόπουλος
Τηλέφωνο : 213- 130.82.22
Email : d.labropoulos@yme.gov.gr

Παπάγου, 05 Μαρτίου 2024

Αριθμ. Πρωτ.: 66675

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Επισκευή, συντήρηση και πιστοποίηση των δύο (2) ανελκυστήρων στο κτήριο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί της οδού Βυτίνης 14-18, Νέα Φιλαδέλφεια.

- ΣΧΕΤ:**
1. Τα με αριθμ. πρωτ.: οικ. 598/18-07-2022 έγγραφο της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Οδικών Τελών - Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών.
 2. Το με αριθμ. πρωτ.: 113955/10-04-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21).
 3. Το με αριθμ. πρωτ.: 118024/12-04-2023 έγγραφό μας για εξεύρεση πιστώσεων.
 4. Το με αριθμ. πρωτ.: 36435/06-02-2024 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.
 5. Το με αριθμ. πρωτ.: 60411/28-02-2024 έγγραφό μας για εξεύρεση πιστώσεων.

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέρимνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην επισκευή των δύο (2) ανελκυστήρων στο κτήριο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί της οδού Βυτίνης 14-18, Νέα Φιλαδέλφεια, σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία:

Αναθέτουσα Αρχή	Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Αντικείμενο	Επισκευή των δύο (2) ανελκυστήρων στο κτήριο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί της οδού Βυτίνης 14-18, Νέα Φιλαδέλφεια. Αναλυτικά : 1. <u>Αντικατάσταση του πίνακα αυτοματισμού</u>, με αντίστοιχο προηγμένης τεχνολογίας που να διαθέτει: • LCD οθόνη για προγραμματισμό, έλεγχο και αναλυτική καταγραφή κατάστασης ανελκυστήρα και πάνελ πολλαπλών ενδείξεων. • Ηλεκτρονικό έλεγχο διαρροής σε δύο επίπεδα: τη στιγμιαία και τη συνεχιζόμενη. • Ηλεκτρονικό έλεγχο για την επιτήρηση των φάσεων. 2. <u>Ηλεκτρική εξάρτηση</u>:

- Αντικατάσταση των διακοπών φρέατος με αντίστοιχα μαγνητικά SENSORS.
 - Αντικατάσταση των τερματικών διακοπών ελέγχου ορίου διαδρομής
 - Αντικατάσταση του εύκαμπτου καλωδίου.
 - Τοποθέτηση χειριστηρίου επιθεωρήσεως στην οροφή του θαλάμου.
 - Τοποθέτηση χειροκίνητου διακόπτη stop για ακινητοποίηση του ανελκυστήρα, σε περίπτωση κινδύνου, στον πυθμένα και στον θάλαμο.
3. Οροφοδιαλογέας:
- Αντικατάσταση του συστήματος οροφοεπιλογής, με αντίστοιχα μαγνητικά SENSORS.
4. Φωτισμός φρεατίου:
- Τοποθέτηση φωτισμού στο χώρο του φρεατίου. Θα τοποθετηθούν φωτιστικά (ένα ανά όροφο) καθώς και μια πρίζα στον πυθμένα .
5. Κομβιοδούχος θαλάμου :
- Τοποθέτηση σειρήνας στην οροφή του θαλάμου. Η σειρήνα ενεργοποιείται από το κομβίο έκτακτης ανάγκης και τροφοδοτείται μόνιμα από επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
6. Επικαθίσσεις:
- Οριοθέτηση της προς τα κάτω υπερδιαδρομής του θαλάμου με την εγκατάσταση Ελαστικής επικάθησης με μεταλλική βάση (1τμχ).
7. Πόρτες φρεατίου:
- Ημιαυτόματες Κεντρικού ανοίγματος 800 mm / Παραμένουν ως έχουν
 - Αντικατάσταση της αυτόματης πόρτας τύπου BUS στον θάλαμο.
8. Τύπος πόρτας :
- BUS τετράφυλλη με επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα ματ.
 - Μαζί με την πόρτα θα αυτόματο σύστημα ανοίγματος των εσωτερικών θυρών (BUS). Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από ΔΕΗ και εφόσον ο θάλαμος είναι σε ελεγχόμενη ζώνη ανοίγματος (δάπεδο εκάστου ορόφου) οι πόρτες θα ανοίξουν αυτόματα.
9. Προστασία θαλάμου:
- Τοποθέτηση προστατευτικής λαμαρίνας (ποδιά) στο κατώφλι της πόρτας του θαλάμου.
10. Γλύστρες θαλάμου:
- Αντικατάσταση των γλυστρών στο σασί του θαλάμου.
11. Γλύστρες εμβόλου:
- Παραμένουν ως έχουν
12. Ράουλα πλαισίου:
- Αντικατάσταση των ροδών του πλαισίου.
13. Αυτόματος απεγκλωβισμός:

	• Τοποθέτηση αυτόματης διάταξης για την μεταφορά του θαλάμου στην πλησιέστερη στάση, προς απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος από την ΔΕΗ. 14. <u>Χειροκίνητη αντλία:</u> • Προσαρμογή εξωτερικής χειραντλίας στο block των βαλβίδων. 15. <u>Σωλήνας πιέσεως:</u> • Αντικατάσταση του ελαστικού σωλήνα πιέσεως που συνδέει το έμβολο με την μονάδα ισχύος 16. <u>Έμβολο:</u> • Παραμένει ως έχει • Αντικατάσταση της τσιμούχας της κεφαλής του εμβόλου. • Αντικατάσταση της βαλβίδας ασφαλείας (pipe rupture valve) του εμβόλου. • Εγκατάσταση στην άνω απόληξη του φρεατίου ηλεκτρικού διακόπτη με μπράτσο για την οριοθέτηση της υπερδιαδρομής του εμβόλου. • Εγκατάσταση μεταλλικής κάμας στο οριζόντιο άνω πλαίσιο της τροχαλίας του εμβόλου. Η μεταλλική κάμα κατά την εκτόνωση του εμβόλου θα ενεργοποιεί τον ηλεκτρικό διακόπτη τέρματος διαδρομής. 17. Φορέας Πιστοποίησης: • Έλεγχος από φορέα πιστοποιήσεων.
Κωδικός CPV	CPV:42416100-5 (Ανελκυστήρες)
Προϋπολογισμός	9.000,00 €.
Φ.Π.Α. 24%	2.160,00 €.
Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.	11.160,00 €.
Χρηματοδότηση	Τακτικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2024, Ε.Φ. 1039 402 , Α.Λ.Ε. 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών».
Διαδικασία ανάθεσης	Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του ν. 4412/2016.
Κριτήριο Ανάθεσης	Η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.
Δικαιολογητικά	Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Έκδοση Τιμολογίου	«Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (Β' 2385) Κ.Υ.Α.».
Κρατήσεις	Τον ανάδοχο βαρύνουν:

	1. Φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167), της ισχύει. 2. 0,1% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4912/2022 (Α' 59).
Υποβολή προσφοράς	Θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Δημοσιότητα	1. Το παρόν θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (http://www.eprocurement.gov.gr) 2. Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στην έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και Έγκρισης Δαπάνης.

Επισημαίνουμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν αίτημα υποχρέωση, δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σωρευτικά ανά crn.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΙΛΕΝΑ ΚΟΝΤΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Ιδ. Γρ. Υπουργού ΥΠ. & ΜΕ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
2. Γ.Δ.Ο.Υ.
3. Δ.Π.Λ.Μ. {(για ενημέρωση της κ. Μπαλάφα Γ., καταχώρηση CPV 42416100-5 (Ανελκυστήρες),
4. Αυτοτελής Υπηρεσία Οδικών Τελών (ΥΟΤ-ΗΔΟΥ)
5. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργικής Μέριμνας

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ2)